


Technische Daten



Materialcontainer IC 1300

| Maßeinheiten: | | |
|---------------|--|---|
| Außen | Holzfußboden: 3.050 x 2.170 x 2.470 mm Isolierter Boden: 3.050 x 2.170 x 2.500 mm |  IC 1300 mit zusätzlicher Regaleinrichtung |
| Innen | 2.860 x 1.950 x 2.200 mm | |
| Packmaß | 3.050 x 2.170 x 2.500 mm | |
| Nutzfläche | ca. 6 m ² | |
| Gewicht | Holzfußboden: ca. 610 kg Isolierter Boden: ca. 750 kg | |
| Raumvolumen | ca. 12,3 m ³ | |

| Materialien: | |
|-----------------------|--|
| Boden | Holz-Bodenrahmen mit Nut-Feder-Hobeldielen auf einer robusten Kantholzkonstruktion oder verzinkter Bodenrahmen, mit verzinkten Blindbodenblechen, Mineralwolle und Holzträgerplatte. |
| Wand und Dach (außen) | verzinkt, beschichtete Trapezbleche, in RAL 9002, mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite |
| Türen (außen) | verzinkt, beschichtet Trapezblech, in RAL 9002 |
| Wand (innen) | verzinkt, beschichtet in RAL 9002 |
| Decke (innen) | verzinkt, beschichtet in RAL 9002 |
| Türen (innen) | verzinkt, beschichtet in RAL 9002 |
| Isolierung | Umweltfreundlicher PU Schaum |

| Eckausbildung: | |
|----------------|------------------------------|
| Aussteifung | Gemäß statischer Erfordernis |

SÄBU Morsbach GmbH

Zum Systembau 1
Tel.: +49 (2294) 694-0
E-Mail: info@saebu.de

D-51597 Morsbach Schlechtingen
Fax.: +49 (2294) 694-38
Internet: www.saebu.de

Diese Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung, auch von Ausschnitten, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Firma SÄBU Morsbach GmbH gestattet.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten



Materialcontainer IC 1300

| Tragfähigkeit: | |
|---|---|
| max. Bodenbelastung bei verteilter Last | 500 kg/m ² |
| max. Dachbelastung bei verteilter Last | 220 kg/m ² |
| Windlast (Berechnet auf den Standort 51597 Morsbach) | 59 kg/m ² (entspricht Windlastzone 2) gemäß DIN EN 1055 |
| Kranverladevorrichtung mit Zugstangen und Unterzügen (optional) | 3.000 kg (Gesamtlast) |

| Tür: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| <p>Türgrößen und Einbaupositionen:</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seite/ Türvariante</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standardtür (1.185 x 2.100 mm)</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Doppelflügeltür* (1.840 x 2.100 mm)</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Doppelflügeltür* (2.415 x 2.100 mm)</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Weitere Türpositionen auf Anfrage</p> <p style="text-align: right;">*Optional</p> | Seite/ Türvariante | A | B | C | D | Standardtür (1.185 x 2.100 mm) | X | X | X | X | Doppelflügeltür* (1.840 x 2.100 mm) | X | X | X | X | Doppelflügeltür* (2.415 x 2.100 mm) | X | X | - | - |
| Seite/ Türvariante | A | B | C | D | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardtür (1.185 x 2.100 mm) | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doppelflügeltür* (1.840 x 2.100 mm) | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doppelflügeltür* (2.415 x 2.100 mm) | X | X | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verriegelung | Sicherheitsschloss und Drückergarnitur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Türbefestigung | Verzinkte Scharniere am Türblatt einbruchssicher verschraubt Standard: DIN rechts angeschlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ausführungen: | |
|-----------------|-------------------------|
| Einzelcontainer | Montiert |
| Aufstellung | Innen- und Außenbereich |

SÄBU Morsbach GmbH

Zum Systembau 1
Tel.: +49 (2294) 694-0
E-Mail: info@saebu.de

D-51597 Morsbach Schlechtingen
Fax.: +49 (2294) 694-38
Internet: www.saebu.de

Diese Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung, auch von Ausschnitten, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Firma SÄBU Morsbach GmbH gestattet.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten



Materialcontainer IC 1300

Technische Zeichnung:

| | |
|-----------------|---|
| Serviceleistung | Grund- und Ansichtszeichnung / Fundament-Plan |
|-----------------|---|

Handling:

| | |
|-------------|--|
| Mit Stapler | Gabellänge min. 2.500 mm |
| Mit Kran | Winkel zw. Hebeseil und Horizontale min. 60° |

Zertifizierungen:

| | |
|---------------------------|--|
| Verwaltung und Produktion | ISO 9001 |
| Statischer Nachweis | Standortbezogene prüffähige Statik auf Wunsch erhältlich |
| Erdbebenlasten | Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie 2 |
| Zollfertigungsnummer | 94060038 |

Hinweise:

- Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten.

Technische Änderungen vorbehalten.

SÄBU Morsbach GmbH

Zum Systembau 1
Tel.: +49 (2294) 694-0
E-Mail: info@saebu.de

D-51597 Morsbach Schlechtingen
Fax.: +49 (2294) 694-38
Internet: www.saebu.de

Diese Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung, auch von Ausschnitten, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Firma SÄBU Morsbach GmbH gestattet.

Technische Änderungen vorbehalten.